



Gesamtkatalog 2024

Dreier GmbH


Brannenheide 28

49124 Georgsmarienhütte

Tel: 0 54 09 / 400 500

Fax: 0 54 09 / 744

info@dreier-kippdielen.de



Inhalt

Holzkippdiele	4
Holzkippdiele Standard – mit fester Bespannung	4
Holzkippdiele Standard – mit Wechseltuch (Klettverschluss)	4
Holzkippdiele Standard – mit Wechseltuch (Spannstange)	5
Holzkippdiele Standard – ohne Tuch	5
Holzkippdiele mit Alu-Bodenwinkel – mit fester Bespannung	6
Holzkippdiele mit Alu-Bodenwinkel – mit Wechseltuch (Klettverschluss)	6
Holzkippdiele mit Alu-Bodenwinkel – mit Wechseltuch (Spannstange)	7
Holzkippdiele mit Alu-Bodenwinkel – ohne Tuch	7
Holzkippdiele mit Holz-Alu-Leiste – mit Wechseltuch (Klettverschluss)	8
Holzkippdiele mit Holz-Alu-Leiste – mit Wechseltuch (Spannstange)	8
Holzkippdiele mit Holz-Alu-Leiste – ohne Tuch	9
Holzkippdiele mit Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch (Klettverschluss)	10
Holzkippdiele mit Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch (Spannstange)	10
Holzkippdiele mit Alu-Lochblechboden – ohne Tuch	11
Kunststoffkippdiele	12
Kunststoffkippdiele mit Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch (Klettverschluss)	12
Kunststoffkippdiele mit Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch (Spannstange)	12
Kunststoffkippdiele mit Alu-Lochblechboden – ohne Tuch	13
Baguettekippdiele / Muldenkippdiele	14
Baguettekippdiele Standard	14
Brezelkippdiele	15
Brezelkippdiele Standard – mit fester Bespannung	15
Brezelkippdiele Standard – mit Wechseltuch (Klettverschluss)	15
Brezelkippdiele Standard – ohne Tuch	16
Brezelkippdiele mit Holzrahmen und Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch	17
Brezelkippdiele mit Holzrahmen und Alu-Lochblechboden – ohne Tuch	17
Brezelkippdiele mit Kunststoffrahmen und Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch	18
Brezelkippdiele mit Kunststoffrahmen und Alu-Lochblechboden – ohne Tuch	18
Tücher und Einlagen	19
Polyesterwechseltücher für Kippdiele mit Klettverschluss	19
Polyesterwechseltücher für Kippdiele mit Spannstanzen	19
Polyestertücher 4-seitig gekettelt	19
Belaugungstücher	20
PE-Schaumfolie 2mm	20
Schimmelfreies Kunststoffgewebe	21

Vliesstoff	21
Zubehör für Kippdielen	22
Lackierungen für Kippdielen	22
Griffmulden / Belüftung für Kippdielen.....	22
Stapelleisten für Kippdielen	22
Flauschband / Hakenband	23
Spannstangen	23
Niete für Kippdielen	23
Transportgeräte	24
Transportgestelle für Kippdielen	24
Transportwagen für Kippdielen – mit Rollen	24
Rollis für Transportgestelle	24
Tischplatten.....	25
Bäckertischplatten.....	25
Kippdiele für Abziehapparate	25
Holzkippdiele für Abziehapparate.....	25
Wechseltücher	26
Backschießer.....	26
Handschießer	26
Schießer mit Stiel	26
Schießerblätter	27
Schießerstiele	27
Pizzaschießer.....	27
Brezelschießer.....	28
Bäckereigeräte aus Holz	29
Backbretter.....	29
Brotrosten	29
Ausbackrosten	29
Brotdiele / Brötchendiele	30
Kuchenhürden	30
Ansatzbretter	30
Verkaufsthekenroste / Ladenroste.....	31
Holz Konditörlöffel / Wendehölzer.....	31
Nudelhorden.....	31

Holzkippdiele

Holzkippdiele Standard – mit fester Bespannung

- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ Bespannung aus Polyestertuch (grün oder weiß) oder Baumwolltuch
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Feste Bespannung	€	€	€

Holzkippdiele Standard – mit Wechseltuch (Klettverschluss)

- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ Klettverschluss (kurze Seiten / lange Seiten / 4-seitig) geklebt
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Klett (kurze Seiten)	€	€	€
Klett (lange Seiten)	€	€	€
Klett (4-seitig)	€	€	€

Holzkippdiele Standard – mit Wechseltuch (Spannstange)

- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ Spannstange aus Federstahl (V2A)
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Spannstange	€	€	€

Holzkippdiele Standard – ohne Tuch

- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
ohne Tuch	€	€	€

Holzkippdiele mit Alu-Bodenwinkel – mit fester Bespannung

- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ mit Aluminium-Bodenwinkel (15 / 20 mm) verschraubt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ Bespannung aus Polyestertuch (grün oder weiß) oder Baumwolltuch
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Feste Bespannung	€	€	€

Holzkippdiele mit Alu-Bodenwinkel – mit Wechseltuch (Klettverschluss)


- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ mit Aluminium-Bodenwinkel (15 / 20 mm) verschraubt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ Klettverschluss (kurze Seiten / lange Seiten / 4-seitig) geklebt
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Klett (kurze Seiten)	€	€	€
Klett (lange Seiten)	€	€	€
Klett (4-seitig)	€	€	€

Holzkippdiele mit Alu-Bodenwinkel – mit Wechseltuch (Spannstange)

- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ mit Aluminium-Bodenwinkel (15 / 20 mm) verschraubt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ Spannstange aus Federstahl (V2A)
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Spannstange	€	€	€

Holzkippdiele mit Alu-Bodenwinkel – ohne Tuch


- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ mit Aluminium-Bodenwinkel (15 / 20 mm) verschraubt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
ohne Tuch	€	€	€

Holzkippdiele mit Holz-Alu-Leiste – mit Wechseltuch (Klettverschluss)

- ⇒ Buchenholzleisten – Kanten gerundet
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Leisten und Boden lackiert
- ⇒ Aluminiumwinkel mit Leisten und Boden geklebt, verschraubt und genietet
- ⇒ mit Aluminiumwinkel (20 / 30 mm) oder (20 / 40 mm)
- ⇒ Klettverschluss (kurze Seite / lange Seite / 4-seitig) geklebt
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Klett (kurze Seite)	€	€	€
Klett (lange Seite)	€	€	€
Klett (4-seitig)	€	€	€

Holzkippdiele mit Holz-Alu-Leiste – mit Wechseltuch (Spannstange)

- ⇒ Buchenholzleisten – Kanten gerundet
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Leisten und Boden lackiert
- ⇒ Aluminiumwinkel mit Leisten und Boden geklebt, verschraubt und genietet
- ⇒ mit Aluminiumwinkel (20 / 30 mm) oder (20 / 40 mm)
- ⇒ Spannstange aus Federstahl (V2A)
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Spannstange	€	€	€

Holzkippdiele mit Holz-Alu-Leiste – ohne Tuch

- ⇒ Buchenholzleisten – Kanten gerundet
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Leisten und Boden lackiert
- ⇒ Aluminiumwinkel mit Leisten und Boden geklebt, verschraubt und genietet
- ⇒ mit Aluminiumwinkel (20 / 30 mm) oder (20 / 40 mm)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
ohne Tuch	€	€	€

Holzkippdiele mit Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch (Klettverschluss)

- ⇒ Buchenholzrahmen – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Rahmen lackiert
- ⇒ Aluminiumlochblechboden mit Aufkantung
- ⇒ Rahmen und Lochblechboden verschraubt
- ⇒ ohne Luftspalt / mit Luftspalt (5 mm / 10 mm)
- ⇒ Klettverschluss (kurze Seite / lange Seite / 4-seitig) geklebt und genietet
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Klett (kurze Seite)	€	€	€
Klett (lange Seite)	€	€	€
Klett (4-seitig)	€	€	€

Holzkippdiele mit Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch (Spannstange)

- ⇒ Buchenholzrahmen – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Rahmen lackiert
- ⇒ Aluminiumlochblechboden mit Aufkantung
- ⇒ Rahmen und Lochblechboden verschraubt
- ⇒ ohne Luftspalt / mit Luftspalt (5 mm / 10 mm)
- ⇒ Spannstange aus Federstahl (V2A)
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Spannstange	€	€	€

Holzkippdiele mit Alu-Lochblechboden – ohne Tuch

- ⇒ Buchenholzrahmen – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Rahmen lackiert
- ⇒ Aluminiumlochblechboden mit Aufkantung
- ⇒ Rahmen und Lochblechboden verschraubt
- ⇒ ohne Luftspalt / mit Luftspalt (5 mm / 10 mm)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
ohne Tuch	€	€	€

Kunststoffkippdiele

Kunststoffkippdiele mit Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch (Klettverschluss)

- ⇒ Kunststoffrahmen – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und geklebt
- ⇒ Aluminiumlochblechboden mit Aufkantung
- ⇒ Rahmen und Lochblechboden verschraubt
- ⇒ Klettverschluss (kurze Seite / lange Seite / 4-seitig) geklebt und genietet
- ⇒ ohne Luftspalt / mit Luftspalt (5 mm / 10 mm)
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Klett (kurze Seite)	€	€	€
Klett (lange Seite)	€	€	€
Klett (4-seitig)	€	€	€

Kunststoffkippdiele mit Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch (Spannstange)


- ⇒ Kunststoffrahmen – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und geklebt
- ⇒ Aluminiumlochblechboden mit Aufkantung
- ⇒ Rahmen und Lochblechboden verschraubt
- ⇒ ohne Luftspalt / mit Luftspalt (5 mm / 10 mm)
- ⇒ Spannstange aus Federstahl (V2A)
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Spannstange	€	€	€

Kunststoffkippdiele mit Alu-Lochblechboden – ohne Tuch

- ⇒ Kunststoffrahmen – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und geklebt
- ⇒ Aluminiumlochblechboden mit Aufkantung
- ⇒ Rahmen und Lochblechboden verschraubt
- ⇒ ohne Luftspalt / mit Luftspalt (5 mm / 10 mm)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
ohne Tuch	€	€	€

Baguettekippdiele / Muldenkippdiele

Baguettekippdiele Standard

- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ Reihen nach Ihren Angaben – aus Holzleisten
- ⇒ Klettverschluss (4-seitig) geklebt
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiß)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdiele“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Klett (4-seitig)	€	€	€

Brezelkippdiele

Brezelkippdiele Standard – mit fester Bespannung


- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ Reihen nach Ihren Angaben – aus Holzleisten / Aluminiumstangen
- ⇒ Bespannung aus Polyestertuch (grün oder weiss) oder Baumwolltuch
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdiele“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Feste Bespannung	€	€	€

Brezelkippdiele Standard – mit Wechseltuch (Klettverschluss)

- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ Reihen nach Ihren Angaben – aus Holzleisten / Aluminiumstangen
- ⇒ Klettverschluss (4-seitig) geklebt
- ⇒ mit Polyesterwechseltuch (grün oder weiss)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdiele“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Klett (4-seitig)	€	€	€

Brezelkippdiele Standard – ohne Tuch

- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz / Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geklammert
- ⇒ Reihen nach Ihren Angaben – aus Holzleisten / Aluminiumstangen
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
ohne Tuch	€	€	€

Brezelkippdiele mit Holzrahmen und Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch

- ⇒ Buchenholzrahmen – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Rahmen lackiert
- ⇒ Aluminium-Lochblechboden mit Aufkantung
- ⇒ Reihen nach Ihren Angaben - aus Aluminiumstangen
- ⇒ Rahmen und Lochblechboden verschraubt
- ⇒ Polyesterwechseltuch mit Spannstange (grün oder weiss)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Spannstange	€	€	€

Brezelkippdiele mit Holzrahmen und Alu-Lochblechboden – ohne Tuch

- ⇒ Buchenholzrahmen – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Rahmen lackiert
- ⇒ Aluminium-Lochblechboden mit Aufkantung
- ⇒ Reihen nach Ihren Angaben - aus Aluminiumstangen
- ⇒ Rahmen und Lochblechboden verschraubt
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
ohne Tuch	€	€	€

Brezelkippdiele mit Kunststoffrahmen und Alu-Lochblechboden – mit Wechseltuch

- ⇒ Kunststoffrahmen – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und geklebt
- ⇒ Aluminium-Lochblechboden mit Aufkantung
- ⇒ Reihen nach Ihren Angaben - aus Aluminiumstangen
- ⇒ Rahmen und Lochblechboden verschraubt
- ⇒ Polyesterwechseltuch mit Spannstange (grün oder weiss)
- ⇒ variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Spannstange	€	€	€

Brezelkippdiele mit Kunststoffrahmen und Alu-Lochblechboden – ohne Tuch

- ⇒ Kunststoffrahmen – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und geklebt
- ⇒ Aluminium-Lochblechboden mit Aufkantung
- ⇒ Reihen nach Ihren Angaben - aus Aluminiumstangen
- ⇒ Rahmen und Lochblechboden verschraubt
- ⇒ Variable Außenhöhen nach Ihren Vorgaben
- ⇒ nicht stapelbar
- ⇒ zusätzliche Varianten unter „Ausstattung für Kippdielen“



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
ohne Tuch	€	€	€

Tücher und Einlagen

Polyesterwechseltücher für Kippdielen mit Klettverschluss

⇒ Polyestertücher für

- Holzkipptdielen
- Aluminiumkipptdielen
- Kunststoffkipptdielen

⇒ Flauschband aufgenäht für Klettverschluss



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Klett (kurze Seite)	€	€	€
Klett (lange Seite)	€	€	€
Klett (4-seitig)	€	€	€

Polyesterwechseltücher für Kippdielen mit Spannstangen

⇒ Polyestertücher für

- Holzkipptdielen
- Aluminiumkipptdielen
- Kunststoffkipptdielen

⇒ Laschen an zwei Seite für Spannstange



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Spannstange	€	€	€

Polyestertücher 4-seitig gekettelt

⇒ Polyestertücher für

- Holzkipptdielen
- Aluminiumkipptdielen
- Kunststoffkipptdielen


⇒ vierseitig gekettelt



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
4-seitig gekettelt	€	€	€

Belaugungstücher

- ⇒ Belaugungstücher in allen Abmessungen
- ⇒ Flauschband an einer Seite für Klettverschluss oder
- ⇒ Lasche an einer Seite für Stange
- ⇒ mit oder ohne Einteilungsstreifen



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Mit Klett (1-seitig)	€	€	€
Mit Lasche	€	€	€

PE-Schaumfolie 2mm

- ⇒ PE-Schaumfolie (2 mm) als Einlage für
 - Holzkipptdielen
 - Aluminiumkipptdielen
 - Kunststoffkipptdielen
- ⇒ Verpackungseinheit = Karton à 200 Stück
- ⇒ Rollenware 60 cm breit / 250 m



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
PE-Schaumfolie	€	€	€

	Rolle 60 cm breit / 250 m
Rollenware je Rolle	€

Schimmelfreies Kunststoffgewebe

⇒ Kunststoffgewebe für

- Holzkipptdielen
- Aluminiumkipptdielen
- Kunststoffkipptdielen

⇒ Flauschband aufgenäht für Klettverschluss oder

⇒ Laschen an zwei Seiten für Spannstanze oder

⇒ im Zuschnitt



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Klett (kurze Seite)	€	€	€
Klett (lange Seite)	€	€	€
Klett (4-seitig)	€	€	€
Zuschnitt	€	€	€
Spannstanze	€	€	€

Vliesstoff

⇒ Vliesstoff als Einlage für

- Holzkipptdielen
- Aluminiumkipptdielen
- Kunststoffkipptdielen

⇒ Verpackungseinheit = Karton à 200 Stück

⇒ Rollenware 40 cm breit / 250 m

⇒ Rollenware 60 cm breit / 250 m



	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Vliesstoff	€	€	€

	Rolle 40 cm breit/250 m	Rolle 60 cm breit/250 m
Rollenware je Rolle	€	€

Zubehör für Kippdielen

Lackierungen für Kippdielen

⇒ Lackierung Rahmen / Lackierung Boden + Rahmen

⇒ angegebene **Preise je Kippdielen**

	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Rahmen	€	€	€
Rahmen + Boden	€	€	€

Griffmulden / Belüftung für Kippdielen

⇒ Griffmulden

⇒ Belüftungslöcher

⇒ Belüftungsschlitze

angegebene **Preise je Kippdielen**




	Größe 39 x 59 cm	Größe 57 x 77 cm	Größe 57 x 97 cm
Griffmulden	€	€	€
Belüftungslöcher	€	€	€
Belüftungsschlitze	€	€	€

Stapelleisten für Kippdielen

⇒ Stapelleisten aus Holz für Kippdielen mit Sperrholzboden

⇒ Stapelleisten aus Kunststoff für Kippdielen mit Alu-Lochblechboden


⇒ angegebene **Preise je Kippdielen**



	Länge 39 cm	Länge 57 cm	Länge 77 cm
Stapelleiste aus Holz	€	€	€
Stapelleiste aus Kunststoff	€	€	€

Flauschband / Hakenband

- ⇒ Flauschband für Wechseltücher / selbstklebend
- ⇒ Hakenband für Kipptielen / selbstklebend
- ⇒ Rolle à 25 m / Breite 20 mm



	1 Meter
Hakenband	€
Flauschband	€

Spannstangen

- ⇒ Spannstange aus Federstahl (V2A) – 5 mm



	Länge 39 cm	Länge 57 / 59 cm	Länge 77 cm	Länge 97 cm
Spannstange aus Federstahl	€	€	€	€
Preis je Stange				

Niete für Kipptielen

- ⇒ Hohniete zur Befestigung des Hakenbandes / Messing vernickelt
- ⇒ Niete für Sperrholz
- ⇒ Niete für Aluminium-Lochblech
- ⇒ Mindestabnahme: 200 Stck.



	für Sperrholz 11mm	für Alu-Lochblech 7mm
Preis je Niet	€	€

Transportgeräte

Transportgestelle für Kippdielen

- ⇒ Transportgestelle in V2A für Kippdielen 39 x 59 cm
- ⇒ Quer- oder Längsbeschickung
- ⇒ variable Innenhöhe
- ⇒ mit Verschluss
- ⇒ Auflagewinkel auf Anfrage



	für 8 Kippdielen -Innenhöhe max. 37 cm-	für 10 Kippdielen -Innenhöhe max. 46 cm-	für 12 Kippdielen -Innenhöhe max. 55 cm-
Transportgestell	€	€	€
Auflagewinkel je Paar	€	€	€

Transportwagen für Kippdielen – mit Rollen

- ⇒ Transportwagen in V2A für Kippdielen 39 x 59 cm
- ⇒ Quer- oder Längsbeschickung
- ⇒ variable Innenhöhe
- ⇒ mit Verschluss
- ⇒ mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Feststeller)
- ⇒ Auflagewinkel auf Anfrage



	für 20 Kippdielen -Innenhöhe max. 93 cm-	für 25 Kippdielen -Innenhöhe max. 117 cm-	für 30 Kippdielen -Innenhöhe max. 140 cm-
Transportwagen	€	€	€
Auflagewinkel je Paar	€	€	€

Rollis für Transportgestelle

- ⇒ Rollis für Transportgestelle
- ⇒ mit 4 Lenkrollen
- ⇒ ohne Feststeller oder 2 mit Feststellern



Rolli für Transportgestelle	
Ohne Feststeller	€
Mit 2 Feststellern	€

Tischplatten

Bäckertischplatten

- ⇒ Tischplatte aus Buchenholz – keilgezinkt, verleimt
- ⇒ Dicke 40 mm
- ⇒ Galerie Holz
- ⇒ Galerie Aluminium



	80 x 200 cm	80 x 250 cm	80 x 300 cm
Tischplatte	€	€	€
Rückgalerie in Holz	€	€	€
Galerie je kurze Seite in Holz	€	€	€
Rückgalerie in Alu	€	€	€
Galerie je kurze Seite in Alu	€	€	€

Kippdiele für Abziehapparate

Holzkippdiele für Abziehapparate

- ⇒ Kippdiele aus Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen genietet und mit Boden verleimt
- ⇒ Verstärkungsleisten
- ⇒ Bespannung aus Polyestertuch (grün oder weiss) oder Baumwolltuch
- ⇒ mit Klettverschluss (4-seitig)
- ⇒ mit Spannstange aus Federstahl (V2A)
- ⇒ Polyesterwechseltuch (grün oder weiss)
- ⇒ für Herdtiefe 160 / 200 cm



	Für Herdtiefe 160 cm	Für Herdtiefe 200 cm
mit festem Tuch	€	€
mit Wechseltuch (Klettverschluss)	€	€
mit Wechseltuch (Spannstange)	€	€
ohne Tuch	€	€

Wechseltücher

- ⇒ *Polyestertücher für alle angebotenen Kippdielen und Abmessungen*
- ⇒ *Flauschband aufgenäht für Klettverschluss*
- ⇒ *Laschen an zwei Seiten für Spannstanze*



	Für Herdtiefe 160 cm	Für Herdtiefe 200 cm
Wechseltücher	€	€

Backschießer

Handschießer

- ⇒ *Handschießer aus Buchenholz*
- ⇒ *aus einem Stück gefertigt*
- ⇒ *Längenangaben ohne Griff*
- ⇒ *Grifflänge ca. 15 cm*



Größe	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
50 cm	€	€	€	€	€
90 cm	---	---	---	€	€
110 cm	---	---	---	€	€

Schießer mit Stiel

- ⇒ *Schießer mit Stiel aus Buchenholz*
- ⇒ *Schießerblatt und Schießerstiel mit durchgehenden Schrauben verschraubt*
- ⇒ *Schießerblatt ab 20 cm Breite verleimt*
- ⇒ *Längenangaben ohne Schere*
- ⇒ *Schere ca. 15 cm*
- ⇒ *Schießerstiel Ø 25 mm*
- ⇒ *Gesamtlänge 300 cm inkl. Schießerstiel*



Größe	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
50 cm	€	€	€	€	€
70 cm	€	€	€	€	€

Größe	24 cm	30 cm	32 cm	34 cm	40 cm
50 cm	€	€	€	€	€

Schießerblätter

- ⇒ Schießerblatt und Schießerstiel aus Buchenholz
- ⇒ Schießerblatt ab 20 cm Breite verleimt
- ⇒ Längenangaben ohne Schere
- ⇒ Schere ca. 15 cm
- ⇒ Schießerstiel Ø 25 mm - rundes Endstück / vierkant Endstück / spitzes Endstück



Größe	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
50 cm	€	€	€	€	€
70 cm	€	€	€	€	€

Größe	24 cm	30 cm	32 cm	34 cm	40 cm
50 cm	€	€	€	€	€

Schießerstiele

	200 cm	250 cm	300 cm
Ø 2,5 cm	€	€	€

Pizzaschießer

- ⇒ Pizzaschießer aus Buchenholz
- ⇒ Schießerblatt und Schießerstiel mit durchgehenden Schrauben verschraubt
- ⇒ Längenangaben ohne Schere
- ⇒ Schere ca. 15 cm
- ⇒ Schießerstiel Ø 25 mm
- ⇒ Gesamtlänge 300 cm inkl. Schießerstiel



	Ø 24 cm	Ø 30 cm	Ø 34 cm
Pizzaschießerblatt	€	€	€
Pizzaschießer mit Stiel	€	€	€

Brezelschießer

- ⇒ Brezelschießer aus Buchenholz
- ⇒ Brezelschießer mit und ohne Loch
- ⇒ Schießerblatt und Schießerstiel mit durchgehenden Schrauben verschraubt
- ⇒ Längenangaben ohne Schere
- ⇒ Schere ca. 15 cm
- ⇒ Schießerstiel Ø 25 mm
- ⇒ Gesamtlänge 300 cm inkl. Schießerstiel



	13 x 60 cm
Brezelschießerblatt ohne Loch	€
Brezelschießerblatt mit Loch	€
Brezelschießer mit Stiel und ohne Loch	€
Brezelschießer mit Stiel und mit Loch	€

Bäckereigeräte aus Holz

Backbretter

- ⇒ Backbretter aus Abachiholz – Kanten gerundet
- ⇒ Dicke 20 mm
- ⇒ mit Aluminiumkante stirnseitig



Größe	60 cm	80 cm	120 cm	160 cm	180 cm	200 cm
30 cm	---	---	---	€	€	€
35 cm	---	---	---	€	€	€
40 cm	€	---	€	€	€	€
60 cm	---	€	---	---	---	---

Brotrosten

- ⇒ Brotrosten aus Abachiholz – Kanten gerundet
- ⇒ je Roste 6 Leisten
- ⇒ Endleisten aus Abachiholz geleimt und geschraubt
- ⇒ Mittelleiste aus Sperrholz geleimt und geklammert



Größe	60 cm	78 cm	100 cm	120 cm	200 cm
40 cm	€	---	€	€	€
58 cm	---	€	---	---	---

Ausbackrosten

- ⇒ Ausbackrosten aus Abachiholz – Kanten gerundet
- ⇒ Verbindungen geleimt und verschraubt
- ⇒ Mittelstangen aus Aluminium
- ⇒ Stoßkante aus Aluminium
- ⇒ für Herdtiefe 160 / 200 cm



	58 x 200 cm	58 x 240 cm
Ausbackroste	€	€

Brotziele / Brötchenziele

- ⇒ Brotziele aus Abachiholz – Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Sperrholzboden 5 mm – wasserfest verleimt (AW100)
- ⇒ Rahmen mit Boden verleimt und geschraubt
- ⇒ nicht stapelbar



	50 x 150 cm	50 x 200 cm
Brötchenziele, Außenhöhe 60 mm	€	€
Brotziele, Außenhöhe 100 mm	€	€

Kuchenhürden

- ⇒ Kuchenhürden aus Buchenholz
- ⇒ geleimt und geklammert oder
- ⇒ geleimt und geschraubt



	58 x 78 cm	60 x 80 cm	45 x 95 cm
geleimt und geklammert	€	€	€
geleimt und geschraubt	€	€	€

Ansatzbretter

- ⇒ Ansatzbretter aus Buchenholz – 4-seitig gehobelt
- ⇒ Breite 100 mm / Dicke 20 mm
- ⇒ verpackt in Bund à 5 Bretter



80 cm	100 cm	120 cm	160 cm	180 cm	200 cm
€	€	€	€	€	€

Verkaufsthekenroste / Ladenroste


- ⇒ Verkaufsthekenroste aus Buchenholz
- ⇒ 10 Längsleisten, 2 Querleisten und 1 Schrägleiste
- ⇒ Geleimt, geklammert und geschraubt
- ⇒ alle Kanten gerundet



	39,0 x 56,5 cm
Verkaufsthekenroste	€

Holz Konditörlöffel / Wendehölzer


- ⇒ Holzlöffel aus Buchenholz
- ⇒ Wendehölzer für Berliner Ø 18 / 10 mm konisch



	40 cm	45 cm	50 cm
Holz Konditorlöffel	---	€	€
Wendehölzer (Preis je Stück)	€	---	---

Nudelhorden

- ⇒ Holzrahmen aus Buchenholz Kanten gerundet, Ecken verzinkt und verleimt
- ⇒ Bodenbespannung aus schimmelfreiem Kunststoffgewebe
- ⇒ variable Außenhöhen nach ihren Vorgaben
- ⇒ auf der Unterseite mit Querstäben verstärkt



Größe	59 cm	77 cm	100 cm	150 cm	200 cm
39 cm	€	---	---	---	---
50 cm	---	---	€	€	€
57 cm	---	€	---	---	---